گزارش خبری

اُتیسم: سفری در تاریخچه، آمار و چالش‌های جهانی

اُتیسم که به طور رسمی به عنوان اختلال طیف اُتیسم (ASD) شناخته می‌شود، یک اختلال عصبی-رشدی است که بر توانایی فرد برای تعاملات اجتماعی، برقراری ارتباط و رفتارهای تکراری تأثیر می‌گذارد. این اختلال معمولا در دوران کودکی ظاهر می‌شود و در برخی موارد تا بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند. شناخت و درک ما از اُتیسم در طول تاریخ تغییرات چشمگیری داشته است. درحالی‌که در گذشته این اختلال به اشتباه تفسیر می‌شد یا حتی نادیده گرفته می‌شد، امروزه به لطف پیشرفت‌های علمی و افزایش آگاهی عمومی، درک بهتری از آن وجود دارد. بااین‌حال، اُتیسم همچنان یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز در حوزه سلامت روان و علوم اعصاب باقی مانده است.

تاریخچه اُتیسم به اواسط قرن بیستم بازمی‌گردد، زمانی که این اصطلاح برای اولین بار در حوزه روان‌پزشکی مطرح شد. در سال ۱۹۴۳، دکتر لئو بهترین سروس را به بچه‌ها بدهند تا این مجموعه بتوانند همین هیزک بچه‌های ایران را برای توصیف مجموعه‌ای از علائم در کودکان به کار برد که شامل انزوای اجتماعی و رفتارهای تکراری بود. همزمان، هانس آسپرگر، پزشک اتریشی، نیز روی گروهی از کودکان با ویژگی‌های مشابه مطالعه کرد و اختلالی را شناسایی کرد که بعدها به «سندروم آسپرگر» شناخته شد. اگرچه این دو محقق بدون اطلاع از تحقیقات یکدیگر کار می‌کردند، نتایج آنان پایه‌گذار مفهوم امروزی اُتیسم شد. از آن زمان تاکنون، تعریف و طبقه‌بندی اُتیسم تغییرات بسیاری کرده است و اکنون به عنوان یک طیف در نظر گرفته می‌شود که شدت و علائم آن در افراد مختلف متفاوت است.

یکی از جنبه‌های مهم اُتیسم، چگونگی تشخیص آن است. برخی از افراد ممکن است مشکلات شدیدی در برقراری ارتباط و تعاملات اجتماعی داشته باشند، درحالی‌که برخی دیگر مهارت‌های زبانی و اجتماعی نسبتا خوبی دارند اما در حوزه‌های خاصی مانند انعطاف‌پذیری رفتاری یا مدیریت استرس دچار مشکل می‌شوند. این گوناگونی باعث شده است که اصطلاح «طیف اُتیسم» برای توصیف این اختلال به کار برود. عواملی که باعث اُتیسم می‌شوند هنوز به طور کامل شناخته نشده‌اند. اما تحقیقات نشان می‌دهد که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی می‌تواند در ایجاد این اختلال نقش داشته باشد. برای مثال، برخی از مطالعات نشان داده‌اند که تغییرات خاصی در ژن‌های مرتبط با رشد مغز ممکن است خطر ابتلا به اُتیسم را افزایش دهد. همچنین عوامل محیطی مانند سن بالای والدین، عفونت‌های دوران بارداری و مواجهه با مواد سمی نیز ممکن است در این زمینه دخیل باشند.

یکی از چالش‌های اصلی درباره اُتیسم، افزایش چشمگیر شیوع آن در دهه‌های اخیر است. براساس آمارهای جهانی، شیوع اُتیسم از دهه ۱۹۸۰ به طور درخور توجهی افزایش یافته است. درحالی‌که در آن زمان تخمین زده می‌شد که تقریبا یک کودک در هر دوهزار و ۵۰۰ کودک مبتلا به اُتیسم باشد، امروزه این رقم به حدود یک کودک در هر ۱۰۰ تا ۱۶۰ کودک رسیده است. برای مثال، طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده (CDC) در سال ۲۰۲۳، حدود یک کودک از هر ۳۶ کودک در آمریکا به اُتیسم مبتلاست. این افزایش می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله پیشرفت در روش‌های تشخیص، افزایش آگاهی عمومی و تغییر در معیارهای تشخیصی باشد. اما نمی‌توان احتمال تأثیر عوامل محیطی جدید را نادیده گرفت.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش شیوع اُتیسم، تأثیر آن بر سیستم‌های بهداشتی، آموزشی و اجتماعی در سراسر جهان است. کودکان و بزرگسالان مبتلا به اُتیسم نیاز به حمایت‌های خاصی دارند که شامل آموزش‌های ویژه، تأمین خدمات درمانی و مشاوره‌های خانوادگی می‌شود. در بسیاری از کشورها، تأمین این خدمات همچنان چالش‌برانگیز است. به‌ویژه در کشورهایی با منابع محدود. علاوه‌براین، هزینه‌های اقتصادی مرتبط با اُتیسم نیز در حوزه توجه بسیاری است. یک مطالعه در ایالات متحده تخمین زده است که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با اُتیسم در طول عمر یک فرد اُتیسمی، در هر ماه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون هزینه دارد و قلب مسلم بر یک خانواده تأثیر می‌گذارد. این هزینه‌ها شامل درمان‌های رفتاری، کفاردرمانی، کاردرمانی و در برخی موارد تا هزینه‌های مرتبط با زندگی مستقل در بزرگسالی است.

مهم‌ترین پزشکی جامعه سنود. درک و فهمش کاملا برای مردم جامعه از اختلال اُتیسم و اینکه هیچ فرقی بین بچه سالم و بچه‌ای که تشخیص دارد، نیست و برخورد مردم عادی است. جزیی که در ایران اصلا وجود ندارد و به محض دیدن یک بچه اُتیستیک، چهارچشمی به شکل بسیار اذیت‌کننده‌ای او را نگاه می‌کنند؛ چون آموزشی ندیده‌اند. چون درایران فرهنگ‌سازی نشده است و این، هم خانواده و هم بچه را بسیار اذیت می‌کند. درحالی‌که سیستم آموزشی در سوئد تمامیت خود را می‌گذارد که بتواند بهترین سرویس را به بچه‌ها بدهد تا از بچه‌ها بتوانند همان هیزک بچه‌های ایران را به انسان‌های مفید تبدیل کنند. مدرسه بروند. درس بخوانند و به امکانات شغلی دسترسی داشته باشند. درحالی‌که جنین شرایطی به‌هیچ‌وجه در ایران وجود ندارد و این باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها ترجیح بدهند از بچه‌دار شدن منصرف شوند. ترجیح می‌دهند بچه‌دار نشوند تا اینکه بخواهند تشخیص سخت ازنظر ارتباط با دیگران و مشکلات بعدی را درگیر شوند. این مشکل بسیار بزرگی است که در ایران وجود دارد و باید برای آن فکری شود. ما تحقیقات نشان‌دهنده‌ای که تغییرات خاصی در ژن‌های مرتبط با رشد مغز ممکن است خطر ابتلا به اُتیسم را افزایش دهد. همچنین عوامل محیطی مانند سن بالای والدین، عفونت‌های دوران بارداری و مواجهه با مواد سمی نیز ممکن است در این زمینه دخیل باشند.

یکی از چالش‌های اصلی درباره اُتیسم، افزایش چشمگیر شیوع آن در دهه‌های اخیر است. براساس آمارهای جهانی، شیوع اُتیسم از دهه ۱۹۸۰ به طور درخور توجهی افزایش یافته است. درحالی‌که در آن زمان تخمین زده می‌شد که تقریبا یک کودک در هر دوهزار و ۵۰۰ کودک مبتلا به اُتیسم باشد، امروزه این رقم به حدود یک کودک در هر ۱۰۰ تا ۱۶۰ کودک رسیده است. برای مثال، طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده (CDC) در سال ۲۰۲۳، حدود یک کودک از هر ۳۶ کودک در آمریکا به اُتیسم مبتلاست. این افزایش می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله پیشرفت در روش‌های تشخیص، افزایش آگاهی عمومی و تغییر در معیارهای تشخیصی باشد. اما نمی‌توان احتمال تأثیر عوامل محیطی جدید را نادیده گرفت.

علاوه‌بر ماجالات فردی، حمایت از خانواده‌های افراد مبتلا به اُتیسم نیز اهمیت زیادی دارد. زندی با فرزندان اُتیسم در سراسر جهان است. می‌توانید برخورد مردم عادی با بچه‌ها در جامعه باشد، از جمله فشار روانی، هزینه‌های مالی و محدودیت‌های زمانی. بسیاری از خانواده‌ها نیاز به حمایت‌های اجتماعی و مشاوره دارند تا بتوانند با این چالش‌ها مقابله کنند. در سال‌های اطلاع‌رسانی، بسیاری از خانواده‌ها فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها نقشی حیاتی در ایجاد آگاهی، کاهش انگ مرتبط با اُتیسم و ترویج حق برابر دارند. حق برابر هر دو همچون محوطه مثل خودمان، یک بد و دختر حرف بیاور عوض. چون و فرایندهای مالی را که می‌شنوند به پلیس تلفن می‌کنند. همچنین مراتبش توضیح داده شد، مهلی آنها درباره اُتیسم چیزی نمی‌دانستند. همچنین فقط برای پلیس می‌گوید مثلا برای خانه اجاره می‌شوند و نمی‌آیند. همچنین بسیاری از افراد مبتلا به اُتیسم، افزایش شانس دادهاند که تغییرات خاصی در ژن‌های مرتبط با رشد مغز ممکن است خطر ابتلا به اُتیسم را افزایش دهد. همچنین عوامل محیطی مانند سن بالای والدین، عفونت‌های دوران بارداری و مواجهه با مواد سمی نیز ممکن است در این زمینه دخیل باشند.

یکی از چالش‌های اصلی درباره اُتیسم، افزایش چشمگیر شیوع آن در دهه‌های اخیر است. براساس آمارهای جهانی، شیوع اُتیسم از دهه ۱۹۸۰ به طور درخور توجهی افزایش یافته است. درحالی‌که در آن زمان تخمین زده می‌شد که تقریبا یک کودک در هر دوهزار و ۵۰۰ کودک مبتلا به اُتیسم باشد، امروزه این رقم به حدود یک کودک در هر ۱۰۰ تا ۱۶۰ کودک رسیده است. برای مثال، طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده (CDC) در سال ۲۰۲۳، حدود یک کودک از هر ۳۶ کودک در آمریکا به اُتیسم مبتلاست. این افزایش می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله پیشرفت در روش‌های تشخیص، افزایش آگاهی عمومی و تغییر در معیارهای تشخیصی باشد. اما نمی‌توان احتمال تأثیر عوامل محیطی جدید را نادیده گرفت.

علاوه‌بر ماجالات فردی، حمایت از خانواده‌های افراد مبتلا به اُتیسم نیز اهمیت زیادی دارد. زندی با فرزندان اُتیسم در سراسر جهان است. می‌توانید برخورد مردم عادی را دیدید که نسبت‌به بچه‌ها دچار مشکل هستند. علاقه‌مند به پلیس آن منطقه اطلاع دادند. خوشحال هم جلو آمدند و همراه برایشان توضیح داد. ولی آنها قانع نشدند. یک بد آمد متوجه شدند. علی‌رغم توضیح و گفتند. بچه‌ها را برای بازی در پارک رفته بودند. بچه‌ها را برای بازی در پارک رفته بودند. بچه‌ها را برای بازی در پارک رفته بود